

EILAND AFZUIGKAPPEN | 2022 - 2023

wave design
AFZUIGKAPPEN
voor in de keuken

INHOUD

model 2116	64 - 67
model 2119	56 - 63
model 2120	48 - 55, 81
model 2128	68
model 2130	46
model 2176	28 - 35
model 2620	14 - 19
model 2627	36 - 43
model 2630	4, 8 - 13
model 2640	20 - 23
model 2680	70

Van de teken- naar keukentafel	2
Eiland afzuigkappen	4
Kenmerken modellen 2620 2627 2630 2640 2680	6
Maatwerk	24
Kenmerken model 2176	26
Kenmerken modellen 2119 2120 2129 2130	44
Osiris Hertman Studio	70
Recirculatie	74
Alphenberg leder	78
Technische specificaties modellen	82
Wave - Design voor in de keuken	118
Colofon	120

Wave

VAN DE TEKEN- NAAR KEUKENTAFEL

Hoewel we houden van gekke bokkesprongen en ingaan op allerlei maatwerkvragen, zoeken we naar rust in onze standaard collectie.

We hebben een aantal inmiddels klassiek geworden modellen tot onze beschikking waar we mee spelen. Simpele strakke vormen die aan de muur, maar ook boven een eiland volledig tot hun recht komen.

Het blijft een feest om te zien hoe een eerste schets uitmondt tot een uniek en krachtig product.
Dit lukt omdat we steevast onze missie blijven volgen: een product ontwerpen dat het belangrijkste vertrek in huis, de keuken, kleur en karakter geeft.

En dankzij uw input bent u mede verantwoordelijk voor het ontstaan van deze brochure. Onze dank daarvoor.

Vincent van den Berg & Jerry Severins

Wave



Jerry Severins

Vincent van den Berg

2630

ZWART RAL 9017 MAT & KOPER GLANZEND


EILAND AFZUIGKAPPEN

Onder de eiland modellen is de afzuiglamp het meest populair. Een designvolle lamp, die het vertrek aangenaam verlicht en hierbij ook kookluchten elimineert.

Een aantal jaren terug werd ze door ons geïntroduceerd, zonder dat we beseften dat ze het kopstuk van de collectie ging worden. In een keukenwereld die bezaaid is met plafondunits, blad-aanzuigers en grote RVS schachten, was de afzuiglamp een vreemde eend.

Wel eentje die zorgde voor een frisse wind en het besef dat het kan; een afzuigkap creëren die niet storend aanwezig is in uw keukendesign, geen kastruimte op eist, niet om ingewikkelde installatie-oplossingen vraagt en het gewoon goed doet.

Kortom: een afzuigkap die karakter geeft aan uw keuken.



EILANDMODELLEN 2620 | 2627 | 2630 | 2640 | 2680

- 1 In hoogte verstelbare RVS staaldraden voor bevestiging aan het plafond
- 2 Leverbaar in kleur naar keuze (*mat of glanzend*) en in RVS
- 3 Leverbaar in combinatie met leder.
- 4 Leverbaar in diverse maatvoeringen
- 5 Een uitstekende LED disc voor optimaal sfeerresultaat
- 6 Stevig onderpaneel met daarachter aluminium vetfilters
- 7 In het model bevindt zich een motor en recirculatie filter
- 8 Hoogwaardige sluitingen en gasveren

2630

LEDER TUNDRA CHOCLAT & KOPER MAT



2630

LEDER TUNDRA CHOCLAT & MESSING SCRATCH
3 HANGLAMPEN MODEL 7001 IN MESSING MAT



2630

LEDER PAMPAS DOLPHIN & MESSING MAT

De afzuigkap
een meubelstuk

2630

LEDER TUNDRA TITANIUM & ZWART RAL 9017 MAT

Wave


2620

WIT RAL 9016 MAT



2620

WIT RAL 9016 MAT



2620

RVS



2640

LEDER PAMPAS KOPER METALLIC & MESSING SCRATCH

Dé nieuwkomer
in het programma;
model 2640



2640

LEDER PAMPAS KOPER METALLIC & MESSING SCRATCH



MAATWERK

WIT RAL 9016 MAT

Wave denkt in mogelijkheden en zegt niet graag 'nee' tegen een maatwerkverzoek.


De wensen van de klant staan centraal en samen kwamen we tot de perfecte combinatie tussen 2 populaire eiland afzuigkappen. De vorm van de 2620, met het ophangstelsel en verlichtings-elementen van de 2176.

Een geslaagd project vinden wij.



EILANDMODEL 2176

- ❶ In hoogte verstelbare RVS staaldraden voor bevestiging aan het plafond
- ❷ Leverbaar in kleur naar keuze (*mat of glanzend*)
- ❸ Een uitstekende LED lens voor optimaal sfeerresultaat
- ❹ Stevig onderpaneel met daarachter aluminium vetfilters
- ❺ In het model bevindt zich een motor en recirculatie filter
- ❻ Hoogwaardige sluitingen



2176

WIT RAL 9016 MAT

2176

WIT RAL 9016 MAT



2176

ZWART RAL 9017 MAT & KOPER GLANZEND



2176

ZWART RAL 9017 MAT & KOPER GLANZEND



2627

ZWART RAL 9017 MAT



2627

ZWART RAL 9017 MAT




2627

LEDER TUNDRA CHOCLAT & RVS

2627

LEDER TUNDRA CHOCLAT & RVS





EILANDMODELLEN 2119 | 2120 | 2129 | 2130

- 1 Ophangconstructie voor aan het plafond
- 2 Leverbaar in kleur naar keuze (*mat of glanzend*) en in RVS, ook combinatie met leder mogelijk
- 3 In verschillende maatvoeringen leverbaar: 900, 1000, 1200 en 1300 mm
- 4 Een uitstekende LED lens voor optimaal sfeerresultaat
- 5 Stevig onderpaneel met daarachter aluminium vetfilters
- 6 In het model bevindt zich een motor en recirculatie filter

2130

LEDER TUNDRA CLAY & KOPER GLANZEND



2120

ZWART RAL 9017 MAT & KOPER MAT



2120

LEDER TUNDRA CLAY & ZWART RAL 9017 MAT



2120

LEDER TUNDRA CLAY & ZWART RAL 9017 MAT

Een eiland model
aan de wand?
Ja, natuurlijk kan dat!



2120

ZWART RAL 9017 MAT





219

LEDER PAMPAS MESSING METALLIC & RVS

2119

LEDER PAMPAS MESSING METALLIC & RVS



2119

ZWART RAL 9017 MAT



2119

WIT RAL 9016 MAT



2116

WIT RAL 9016 MAT

Wave

2116

WIT RAL 9016 MAT



Maatwerk
is bij Wave
óók een keuze





2128

WIT RAL 9016 MAT

2680

ZWART RAL 9017 MAT + MESSING GLANZEND




DESIGN
Osiris
HERTMAN

OSIRIS HERTMAN

Osiris Hertman Studio ontwerpt particuliere woningen voor klanten van Nederland tot Moskou en Monaco tot Indonesië, maar onderneemt ook zakelijke en commerciële projecten zoals showrooms, restaurants, hotels en sinds kort zelfs een wellness resort. De speciaal voor een project gemaakte meubels en objecten trekken niet zelden grote internationale merken aan die resulteren in een vruchtbare samenwerking. Zo ook met Wave. Zie hier het spectaculaire resultaat, model 2680.

Wave



RECIRCULATIE

Een afzuigunit kan kookluchten afvoeren naar buiten via een kanaal en een gat in de muur of het dak. Echter wordt steeds vaker gekozen voor een afzuigunit die deze lucht filtert en terug de keuken in blaast. De lucht wordt op deze manier gerecirculeerd. In de nieuwe, energiezuinige huizen is men verplicht te werken met een recirculerende afzuigunit die zuinig met lucht (*energie*) omgaat. Kan men kiezen en valt de keuze op recirculatie, komt dat vanwege drie redenen:

- Het design van de afzuigunit is veel eleganter als grote schachten ontbreken.
- De afzuigunit is milieuvriendelijk doordat de warme lucht binnen blijft.
- De capaciteit van de afzuigunit met de door ons geleverde filters is goed.

Op de markt zijn meerdere filters te verkrijgen die kookluchten zuiveren. Wij bieden drie filters aan waarbij wij kunnen garanderen dat de kookluchten geëlimineerd worden. Een koolstoffilter, een plasmafilter-basis en plasmafilter-plus. Hiernaast wordt het verschil toegelicht.

RECIRCULEREN MET KOOLSTOF

De lucht wordt door het filter geleid en het koolstof bindt de lastige geurtjes aan zich. Als de kooklucht het filter is gepasseerd is het grotendeels olie, vet en geurvrij en wordt terug de ruimte in geblazen. De geabsorbeerde olie en vetdeeltjes zorgen er echter ook voor dat het filter dicht slibt en de werking van koolstof niet oneindig doorgaat. Dat betekent dat het filter regelmatig vernieuwd moet worden.

RECIRCULEREN MET EEN PLASMAFILTER-BASIS

Het plasmafilter-basis heeft 1 functie, namelijk het verwijderen van geuren. Zodra de lucht het filter in komt, detecteert een sensor de luchtstroming en activeert hij de plasma generator. Plasma elimineert direct de geuren. De aangezogen verontreinigde lucht (*geuren*) wordt door middel van een natuurlijke reactie omgezet in schone lucht en CO². De gefilterde (*gerecirculeerde*) schone lucht wordt terug geblazen in de ruimte. Plasma verandert als het ware de DNA structuur van een geur.

RECIRCULEREN MET EEN PLASMAFILTER-PLUS

Het elektronische plasmafilter-plus heeft 2 functies:

- Aan de ene kant verwijdert ze de geurtjes d.m.v. de plasma generator. Zodra de lucht het filter in komt, detecteert een sensor de luchtstroming en activeert hij de plasma generator. Plasma elimineert direct de geuren. De aangezogen verontreinigde lucht (*pollen, geuren etc.*) wordt door middel van een natuurlijke reactie omgezet in schone lucht en CO². De gefilterde (*gerecirculeerde*) schone lucht wordt terug geblazen in de ruimte. Plasma verandert als het ware de DNA structuur van een geur.
- Naast geurverwijdering elimineert het plasmafilter-plus ook bacteriën, virussen, vet, pollen en fijnstof. De vetdeeltjes die niet worden tegengehouden door het vetfilter, gaan het plasmafilter in en worden opgeslagen in de wanden van het filter. Dit gebeurt ook met de bacteriën, virussen, pollen en fijnstof. Die wanden staan continu onder hoogspanning, zolang de afzuigunit aan staat. Deze opgeslagen deeltjes worden beetje bij beetje geëlimineerd, zodat het filter elke dag optimaal kan presteren.



RECIRCULATIE







In alle gevallen is het heel belangrijk om de afzuigunit na het koken nog een tijd aan te laten om de restgeuren te vangen én (in het geval van een *plasmafilter-plus*), om de vetten in het filter te verwijderen. Dit kan variëren van een half uur tot een uur, afhankelijk van de kookgewoontes.

Door de afzuigunit nog geruime tijd na te laten lopen, voorkomt u bij het *plasmafilter-plus* dat het verzadigd raakt met vet en er alsnog geuren uit de afzuigunit door het *plasmafilter* komen.

Bij normaal gebruik kan het koolstoffilter 2,5/3 jaar mee, het *plasmafilter-basis* zal ca. 3 tot 5 jaar functioneren en het *plasmafilter-plus* ca. 10 tot 12 jaar optimaal presteren, zonder onderhoud.

Een afzuigunit die recirculeert heeft de volgende gebruiksaanwijzingen:

- Voordat u gaat koken dient een luchtstroom op gang te komen. Dit gebeurt wanneer u de motor op stand 1 zet.
- Tijdens het koken kan de motorstand verhoogd worden naar stand 2. Niet hoger, want dat komt de filtering niet ten goede. Hoe sneller de lucht door de filter stroomt, hoe minder tijd het filter heeft om de lucht te zuiveren.
- Bent u klaar met koken, laat u de motor nog een tijdje draaien op stand 1.
- Zet de motor pas uit wanneer al het eten uit de keuken is, dus bijvoorbeeld nadat de vaat is weggewerkt.
- Om het *plasmafilter-plus* goed te reinigen i.v.m. vet, is het advies om ieder half jaar de motor 6 tot 8 uur aan te laten staan op stand 1.

					
					
99202.27 koolstoffilter rond PRIJS € 229,00	99202.28 koolstoffilter plat PRIJS € 279,00	99202.12 plasmafilter-basis rond PRIJS € 399,00	99202.13 plasmafilter-basis plat PRIJS € 499,00	99202.02 plasmafilter-plus rond PRIJS € 799,00	99202.04 plasmafilter-plus plat PRIJS € 899,00



ALPHENBERG LEDER

De uitstraling van leder is stoer maar tegelijkertijd ook chique, tijdloos en toch modern. Leder past in ieder interieur. De bijzondere kwaliteiten en eigenschappen maken dit materiaal geschikt voor toepassing op o.a. meubels, deuren en haarden maar ook op onverwachte designelementen in bijvoorbeeld de keuken. Leder is de passie van Alphenberg. En die delen we graag met u.

Wave is elke dag bezig met het toepassen van verschillende materialen op onze design elementen, waaronder leder. Zo ontwikkelden we samen met Alphenberg de met leder beklede afzuigunit. Een prachtig staaltje vakmanschap. De perfecte combinatie van ontwerp en techniek. Toegepast op een ruim aantal verschillende modellen.

Alphenberg is de specialist in leder en high-end toepassingen van leder in het interieur en van die kennis maken we graag gebruik.

TUNDRA CHOCLAT

TUNDRA TITANIUM

TUNDRA GREY

TUNDRA CLAY

TUNDRA STONE

TUNDRA OFF BLACK

PAMPAS STRAW

PAMPAS KOPER METALLIC

PAMPAS MORO

PAMPAS ZWART METALLIC

PAMPAS PITCH BLACK

PAMPAS MESSING METALLIC


PAMPAS DOLPHIN

ALPHENBERG®
leather
THE ORIGINAL


2120

LEDER TUNDRA CHOCLAT & KOPER GLANZEND






CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2116.10	450 mm	RVS	2.780,00
2116.30	450 mm	wit - RAL 9016 mat	2.995,00
2116.32	450 mm	zwart - RAL 9017 mat	2.995,00
2116.31	450 mm	kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	3.205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 4,5 W dimbare LED 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 35 kg		
OPTIONEEL			
MOTORLOOS	te combineren met bijbehorende externe motoren 6636, 6637, 6639, 6694 en 6697 zie wavedesign.nl		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			
breedte kookplaat maximaal 600 mm.			



CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2118.10	450 mm	RVS	2.780,00
2118.30	450 mm	wit - RAL 9016 mat	2.995,00
2118.32	450 mm	zwart - RAL 9017 mat	2.995,00
2118.31	450 mm	kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	3.205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 4,5 W dimbare LED 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 37 kg		
OPTIONEEL			
MOTORLOOS	te combineren met bijbehorende externe motoren 6636, 6637, 6639, 6694 en 6697 zie wavedesign.nl		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			
breedte kookplaat maximaal 600 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9219.30

TUNDRA CLAY

9219.28

TUNDRA OFF BLACK

9219.31

TUNDRA GREY

9219.24

TUNDRA STONE

9219.32

TUNDRA TITANIUM

9219.29

TUNDRA CHOCLAT

9219.25

PAMPAS PITCHBLACK

9219.26

PAMPAS MORO

9219.34

PAMPAS DOLPHIN

9219.27

PAMPAS STRAW

9219.50

PAMPAS ZWART METALLIC


9219.51

PAMPAS KOPER METALLIC

9219.52

PAMPAS MESSING METALLIC

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2119.00	900 mm	RVS	3.420,00
2119.20	900 mm	wit - RAL 9016 mat	3.635,00
2119.26	900 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.635,00
2119.21	900 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	3.850,00
2119.22	900 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	3.955,00
2119.40	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.635,00
2119.41	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze	3.850,00
PENDELS		TOTALE HOOGTE MODEL 700 mm	
9110.00		RVS	150,00
9110.03		wit - RAL 9016 mat	150,00
9110.12		zwart - RAL 9017 mat	150,00
9110.06		kleur naar keuze (mat/glanzend)	185,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 800 mm	
9110.01		RVS	165,00
9110.04		wit - RAL 9016 mat	165,00
9110.13		zwart - RAL 9017 mat	165,00
9110.07		kleur naar keuze (mat/glanzend)	195,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 900 mm	
9110.02		RVS	175,00
9110.05		wit - RAL 9016 mat	175,00
9110.14		zwart - RAL 9017 mat	175,00
9110.08		kleur naar keuze (mat/glanzend)	205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	3 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	2 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 32 kg		
OPTIONEEL			
VERLENGDE PENDELS	prijs op aanvraag.		
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		960,00
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9219.37
PAMPAS
PITCHBLACK

9219.38
PAMPAS
MORO

9219.46
PAMPAS
DOLPHIN

9219.39
PAMPAS
STRAW

9219.53
PAMPAS ZWART
METALLIC

9219.54
PAMPAS KOPER
METALLIC

9219.55
PAMPAS MESSING
METALLIC

9219.42
TUNDRA
CLAY

9219.40
TUNDRA
OFF BLACK


9219.43
TUNDRA
GREY

9219.49
TUNDRA
STONE

9219.44
TUNDRA
TITANIUM

9219.41
TUNDRA
CHOCLAT


CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2119.01	1200 mm	RVS	3.635,00
2119.23	1200 mm	wit - RAL 9016 mat	3.850,00
2119.27	1200 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.850,00
2119.24	1200 mm	kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	4.065,00
2119.25	1200 mm	2 kleuren naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	4.170,00
2119.43	1200 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.850,00
2119.44	1200 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze	4.065,00
PENDELS		TOTALE HOOGTE MODEL 700 mm	
9110.00		RVS	150,00
9110.03		wit - RAL 9016 mat	150,00
9110.12		zwart - RAL 9017 mat	150,00
9110.06		kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	185,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 800 mm	
9110.01		RVS	165,00
9110.04		wit - RAL 9016 mat	165,00
9110.13		zwart - RAL 9017 mat	165,00
9110.07		kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	195,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 900 mm	
9110.02		RVS	175,00
9110.05		wit - RAL 9016 mat	175,00
9110.14		zwart - RAL 9017 mat	175,00
9110.08		kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	2 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	3 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 37 kg		
OPTIONEEL			
VERLENGDE PENDELS	prijs op aanvraag.		
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (<i>codes zie linker pagina</i>).		1.175,00
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9212.06 TUNDRA CLAY	9212.04 TUNDRA OFF BLACK	9212.07 TUNDRA GREY	9212.25 TUNDRA STONE	9212.08 TUNDRA TITANIUM	9212.05 TUNDRA CHOC LAT	
9212.01 PAMPAS PITCHBLACK	9212.02 PAMPAS MORO	9212.10 PAMPAS DOLPHIN	9212.03 PAMPAS STRAW	9212.26 PAMPAS ZWART METALLIC	9212.27 PAMPAS KOPER METALLIC	9212.28 PAMPAS MESSING METALLIC

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2120.00	900 mm	RVS	3.315,00
2120.20	900 mm	wit - RAL 9016 mat	3.530,00
2120.26	900 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.530,00
2120.21	900 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	3.740,00
2120.22	900 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	3.850,00
2120.40	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.530,00
2120.41	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze	3.740,00
PENDELS	TOTALE HOOGTE MODEL 700 MM		
9110.00	RVS		150,00
9110.03	wit - RAL 9016 mat		150,00
9110.12	zwart - RAL 9017 mat		150,00
9110.06	kleur naar keuze (mat/glanzend)		185,00
TOTALE HOOGTE MODEL 800 MM			
9110.01	RVS		165,00
9110.04	wit - RAL 9016 mat		165,00
9110.13	zwart - RAL 9017 mat		165,00
9110.07	kleur naar keuze (mat/glanzend)		195,00
TOTALE HOOGTE MODEL 900 MM			
9110.02	RVS		175,00
9110.05	wit - RAL 9016 mat		175,00
9110.14	zwart - RAL 9017 mat		175,00
9110.08	kleur naar keuze (mat/glanzend)		205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	3 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	2 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 32 kg		
OPTIONEEL			
VERLENGDE PENDELS	prijs op aanvraag.		
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		960,00
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9212.18
TUNDRA
CLAY

9212.16
TUNDRA
OFF BLACK

9212.19
TUNDRA
GREY

9212.29
TUNDRA
STONE

9212.20
TUNDRA
TITANIUM

9212.17
TUNDRA
CHOCLAT

9212.13
PAMPAS
PITCHBLACK

9212.14
PAMPAS
MORO

9212.22
PAMPAS
DOLPHIN


9212.15
PAMPAS
STRAW

9212.30
PAMPAS ZWART
METALLIC


9212.31
PAMPAS KOPER
METALLIC

9212.32
PAMPAS MESSING
METALLIC


CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2120.01	1200 mm	RVS	3.530,00
2120.23	1200 mm	wit - RAL 9016 mat	3.740,00
2120.27	1200 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.740,00
2120.24	1200 mm	kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	3.955,00
2120.25	1200 mm	2 kleuren naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	4.065,00
2120.43	1200 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.740,00
2120.44	1200 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze	3.955,00
PENDELS		TOTALE HOOGTE MODEL 700 mm	
9110.00		RVS	150,00
9110.03		wit - RAL 9016 mat	150,00
9110.12		zwart - RAL 9017 mat	150,00
9110.06		kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	185,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 800 mm	
9110.01		RVS	165,00
9110.04		wit - RAL 9016 mat	165,00
9110.13		zwart - RAL 9017 mat	165,00
9110.07		kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	195,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 900 mm	
9110.02		RVS	175,00
9110.05		wit - RAL 9016 mat	175,00
9110.14		zwart - RAL 9017 mat	175,00
9110.08		kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	3 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	3 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 37 kg		
OPTIONEEL			
VERLENGDE PENDELS	prijs op aanvraag.		
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (<i>codes zie linker pagina</i>).		1.175,00
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2126.00	500 mm	RVS	2.780,00
2126.20	500 mm	wit - RAL 9016 mat	2.995,00
2126.21	500 mm	zwart - RAL 9017 mat	2.995,00
2126.22	500 mm	kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	3.205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 4,5 W dimbare LED 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 26 kg		
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			
breedte kookplaat maximaal 600 mm.			



CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2128.00	500 mm	RVS	2.780,00
2128.20	500 mm	wit - RAL 9016 mat	2.995,00
2128.21	500 mm	zwart - RAL 9017 mat	2.995,00
2128.22	500 mm	kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	3.205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 4,5 W dimbare LED 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 26 kg		
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			
breedte kookplaat maximaal 600 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9229.01
PAMPAS
PITCHBLACK

9229.02
PAMPAS
MORO

9229.03
PAMPAS
STRAW

9229.04
TUNDRA
OFF BLACK

9229.05
TUNDRA
CHOCLAT

9229.06
TUNDRA
CLAY

9229.07
TUNDRA
GREY

9229.08
TUNDRA
TITANIUM

9229.09
PAMPAS
DOLPHIN


9229.10
TUNDRA
STONE

9229.11
PAMPAS ZWART
METALLIC

9229.12
PAMPAS KOPER
METALLIC

9229.13
PAMPAS MESSING
METALLIC

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2129.00	1000 mm	RVS	3.740,00
2129.20	1000 mm	wit - RAL 9016 mat	3.955,00
2129.21	1000 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.955,00
2129.22	1000 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.170,00
2129.23	1000 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	4.275,00
2129.40	1000 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.955,00
2129.41	1000 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.170,00
PENDELS		TOTALE HOOGTE MODEL 700 mm	
9110.00		RVS	150,00
9110.03		wit - RAL 9016 mat	150,00
9110.12		zwart - RAL 9017 mat	150,00
9110.06		kleur naar keuze (mat/glanzend)	185,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 800 mm	
9110.01		RVS	165,00
9110.04		wit - RAL 9016 mat	165,00
9110.13		zwart - RAL 9017 mat	165,00
9110.07		kleur naar keuze (mat/glanzend)	195,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 900 mm	
9110.02		RVS	175,00
9110.05		wit - RAL 9016 mat	175,00
9110.14		zwart - RAL 9017 mat	175,00
9110.08		kleur naar keuze (mat/glanzend)	205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	2 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	2 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 35 kg		
OPTIONEEL			
VERLENGDE PENDELS	prijs op aanvraag.		
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		1.065,00
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN
BEKLEDING

9229.19
TUNDRA
CLAY

9229.17
TUNDRA
OFF BLACK

9229.20
TUNDRA
GREY

9229.23
TUNDRA
STONE

9229.21
TUNDRA
TITANIUM

9229.18
TUNDRA
CHOCLAT

9229.14
PAMPAS
PITCHBLACK

9229.15
PAMPAS
MORO

9229.22
PAMPAS
DOLPHIN


9229.16
PAMPAS
STRAW

9229.24
PAMPAS ZWART
METALLIC

9229.25
PAMPAS KOPER
METALLIC

9229.26
PAMPAS MESSING
METALLIC

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2129.01	1300 mm	RVS	3.955,00
2129.24	1300 mm	wit - RAL 9016 mat	4.170,00
2129.25	1300 mm	zwart - RAL 9017 mat	4.170,00
2129.26	1300 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.385,00
2129.27	1300 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	4.490,00
2129.42	1300 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	4.170,00
2129.43	1300 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.385,00
PENDELS		TOTALE HOOGTE MODEL 700 mm	
9110.00		RVS	150,00
9110.03		wit - RAL 9016 mat	150,00
9110.12		zwart - RAL 9017 mat	150,00
9110.06		kleur naar keuze (mat/glanzend)	185,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 800 mm	
9110.01		RVS	165,00
9110.04		wit - RAL 9016 mat	165,00
9110.13		zwart - RAL 9017 mat	165,00
9110.07		kleur naar keuze (mat/glanzend)	195,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 900 mm	
9110.02		RVS	175,00
9110.05		wit - RAL 9016 mat	175,00
9110.14		zwart - RAL 9017 mat	175,00
9110.08		kleur naar keuze (mat/glanzend)	205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	2 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	3 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 37 kg		
OPTIONEEL			
VERLENGDE PENDELS	prijs op aanvraag.		
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		1.280,00
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9213.01
PAMPAS
PITCHBLACK

9213.02
PAMPAS
MORO

9213.06
TUNDRA
CLAY

9213.04
TUNDRA
OFF BLACK

9213.07
TUNDRA
GREY

9213.25
TUNDRA
STONE

9213.08
TUNDRA
TITANIUM

9213.05
TUNDRA
CHOCLAT

9213.10
PAMPAS
DOLPHIN


9213.03
PAMPAS
STRAW

9213.26
PAMPAS ZWART
METALLIC

9213.27
PAMPAS KOPER
METALLIC

9213.28
PAMPAS MESSING
METALLIC

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2130.00	1000 mm	RVS	3.635,00
2130.20	1000 mm	wit - RAL 9016 mat	3.850,00
2130.21	1000 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.850,00
2130.22	1000 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.065,00
2130.23	1000 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	4.170,00
2130.40	1000 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.850,00
2130.41	1000 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.065,00
PENDELS		TOTALE HOOGTE MODEL 700 mm	
9110.00		RVS	150,00
9110.03		wit - RAL 9016 mat	150,00
9110.12		zwart - RAL 9017 mat	150,00
9110.06		kleur naar keuze (mat/glanzend)	185,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 800 mm	
9110.01		RVS	165,00
9110.04		wit - RAL 9016 mat	165,00
9110.13		zwart - RAL 9017 mat	165,00
9110.07		kleur naar keuze (mat/glanzend)	195,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 900 mm	
9110.02		RVS	175,00
9110.05		wit - RAL 9016 mat	175,00
9110.14		zwart - RAL 9017 mat	175,00
9110.08		kleur naar keuze (mat/glanzend)	205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	3 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	2 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 35 kg		
OPTIONEEL			
VERLENGDE PENDELS	prijs op aanvraag.		
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		1.065,00
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9213.18
TUNDRA
CLAY

9213.16
TUNDRA
OFF BLACK

9213.19
TUNDRA
GREY

9213.29
TUNDRA
STONE

9213.20
TUNDRA
TITANIUM

9213.17
TUNDRA
CHOCLAT

9213.13
PAMPAS
PITCHBLACK

9213.14
PAMPAS
MORO

9213.22
PAMPAS
DOLPHIN


9213.15
PAMPAS
STRAW

9213.30
PAMPAS ZWART
METALLIC


9213.31
PAMPAS KOPER
METALLIC

9213.32
PAMPAS MESSING
METALLIC


CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2130.01	1300 mm	RVS	3.850,00
2130.24	1300 mm	wit - RAL 9016 mat	4.065,00
2130.25	1300 mm	zwart - RAL 9017 mat	4.065,00
2130.26	1300 mm	kleur naar keuze <i>(mat/glanzend)</i>	4.275,00
2130.27	1300 mm	2 kleuren naar keuze <i>(mat/glanzend)</i>	4.385,00
2130.42	1300 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	4.065,00
2130.43	1300 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze <i>(mat/glanzend)</i>	4.275,00
PENDELS		TOTALE HOOGTE MODEL 700 mm	
9110.00		RVS	150,00
9110.03		wit - RAL 9016 mat	150,00
9110.12		zwart - RAL 9017 mat	150,00
9110.06		kleur naar keuze <i>(mat/glanzend)</i>	185,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 800 mm	
9110.01		RVS	165,00
9110.04		wit - RAL 9016 mat	165,00
9110.13		zwart - RAL 9017 mat	165,00
9110.07		kleur naar keuze <i>(mat/glanzend)</i>	195,00
		TOTALE HOOGTE MODEL 900 mm	
9110.02		RVS	175,00
9110.05		wit - RAL 9016 mat	175,00
9110.14		zwart - RAL 9017 mat	175,00
9110.08		kleur naar keuze <i>(mat/glanzend)</i>	205,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	3 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	3 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 37 kg		
OPTIONEEL			
VERLENGDE PENDELS	prijs op aanvraag.		
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. <i>(codes zie linker pagina).</i>		1.280,00
ACCESSOIRES			
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2176.20	820 mm	wit - RAL 9016 mat	3.635,00
2176.26	820 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.635,00
2176.21	820 mm	kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	3.850,00
2176.22	820 mm	2 kleuren naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	3.955,00
CODE		LAMP UITVOERING	
2176.80	820 mm	wit - RAL 9016 mat	2.565,00
2176.86	820 mm	zwart - RAL 9017 mat	2.565,00
2176.81	820 mm	kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	2.780,00
2176.82	820 mm	2 kleuren naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	2.885,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x RVS filter & randafzuiging		
VERLICHTING	6 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin		
GEWICHT	ca. 30 kg		
ACCESSOIRES			
9299.01	verlengde kabels tot max. 4000 mm		195,00
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
bijgeleverde kabellengte is variabel t/m 3000 mm.			
verlengde kabellengte langer dan 4000 mm op aanvraag.			
standaard is kleur plafondpaneel gelijk aan kleur onderzijde unit, andere kleurcombinatie in overleg mogelijk.			
de lamp wordt standaard geschakeld middels de afstandsbediening van de afzuigkap.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2605.00	850 mm	RVS	2.135,00
2605.20	850 mm	wit - RAL 9016 mat	2.350,00
2605.21	850 mm	zwart - RAL 9017 mat	2.350,00
2605.22	850 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	2.460,00
2605.23	850 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	2.565,00
CODE	LAMP UITVOERING		
2605.70	RVS		1.280,00
2605.80	wit - RAL 9016 mat		1.495,00
2605.81	zwart - RAL 9017 mat		1.495,00
2605.82	kleur naar keuze (mat/glanzend)		1.600,00
2605.83	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)		1.710,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x RVS filter		
VERLICHTING	4 x 2,1 W dimbare LEDs 3000 Kelvin		
GEWICHT	ca. 28 kg		
ACCESSOIRES			
9299.01	verlengde kabels tot max. 4000 mm		195,00
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
bijgeleverde kabellengte is variabel t/m 3000 mm.			
verlengde kabellengte langer dan 4000 mm op aanvraag.			
standaard is kleur plafondpaneel gelijk aan kleur onderzijde unit, andere kleurcombinatie in overleg mogelijk.			
de lamp wordt standaard geschakeld middels de afstandsbediening van de afzuigkap.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9262.28
TUNDRA
CLAY

9262.26
TUNDRA
OFF BLACK

9262.29
TUNDRA
GREY

9262.35
TUNDRA
STONE

9262.30
TUNDRA
TITANIUM

9262.27
TUNDRA
CHOCLAT

9262.23
PAMPAS
PITCHBLACK

9262.24
PAMPAS
MORO

9262.32
PAMPAS
DOLPHIN


9262.25
PAMPAS
STRAW

9262.36
PAMPAS ZWART
METALLIC

9262.37
PAMPAS KOPER
METALLIC

9262.38
PAMPAS MESSING
METALLIC

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2620.00	800 mm	RVS	3.420,00
2620.20	800 mm	wit - RAL 9016 mat	3.635,00
2620.26	800 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.635,00
2620.21	800 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	3.850,00
2620.22	800 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	3.955,00
2620.40	800 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.635,00
2620.41	800 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)	3.850,00
CODE	LAMP UITVOERING		
2620.70	RVS		2.460,00
2620.80	wit - RAL 9016 mat		2.670,00
2620.86	zwart - RAL 9017 mat		2.670,00
2620.81	kleur naar keuze (mat/glanzend)		2.885,00
2620.82	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)		2.995,00
2620.90	geschikt voor lederen bekleding - RVS		2.670,00
2620.91	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)		2.885,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 36 W LEDdisc 2000 - 3000 Kelvin		
GEWICHT	ca. 46 kg		
OPTIONEEL			
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		960,00
ACCESSOIRES			
9299.01	verlengde kabels tot max. 4000 mm		195,00
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
bijgeleverde kabellengte is variabel t/m 3000 mm.			
verlengde kabellengte langer dan 4000 mm op aanvraag.			
standaard is kleur plafondpaneel gelijk aan kleur onderzijde unit, andere kleurcombinatie in overleg mogelijk.			
de lamp wordt standaard geschakeld middels de afstandsbediening van de afzuigkap.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9262.03
PAMPAS
PITCHBLACK

9262.04
PAMPAS
MORO

9262.08
TUNDRA
CLAY

9262.06
TUNDRA
OFF BLACK

9262.09
TUNDRA
GREY

9262.12
PAMPAS
DOLPHIN

9262.15
TUNDRA
STONE

9262.05
PAMPAS
STRAW

9262.10
TUNDRA
TITANIUM


9262.16
PAMPAS ZWART
METALLIC

9262.07
TUNDRA
CHOCLAT

9262.17
PAMPAS KOPER
METALLIC

9262.18
PAMPAS MESSING
METALLIC

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2620.01	900 mm	RVS	3.420,00
2620.23	900 mm	wit - RAL 9016 mat	3.635,00
2620.27	900 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.635,00
2620.24	900 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	3.850,00
2620.25	900 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	3.955,00
2620.43	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.635,00
2620.44	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)	3.850,00
CODE	LAMP UITVOERING		
2620.71	RVS		2.460,00
2620.83	wit - RAL 9016 mat		2.670,00
2620.87	zwart - RAL 9017 mat		2.670,00
2620.84	kleur naar keuze (mat/glanzend)		2.885,00
2620.85	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)		2.995,00
2620.93	geschikt voor lederen bekleding - RVS		2.670,00
2620.94	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)		2.885,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 36 W LEDdisc 2000 - 3000 Kelvin		
GEWICHT	ca. 46 kg		
OPTIONEEL			
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		960,00
ACCESSOIRES			
9299.01	verlengde kabels tot max. 4000 mm		195,00
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
bijgeleverde kabellengte is variabel t/m 3000 mm.			
verlengde kabellengte langer dan 4000 mm op aanvraag.			
standaard is kleur plafondpaneel gelijk aan kleur onderzijde unit, andere kleurcombinatie in overleg mogelijk.			
de lamp wordt standaard geschakeld middels de afstandsbediening van de afzuigkap.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9627.01

PAMPAS

PITCHBLACK

9627.02

PAMPAS

MORO

9627.10

PAMPAS

DOLPHIN

9627.03

PAMPAS

STRAW

9627.14

PAMPAS ZWART

METALLIC

9627.15

PAMPAS KOPER

METALLIC

9627.16

PAMPAS MESSING

METALLIC

9627.06

TUNDRA

CLAY

9627.04

TUNDRA

OFF BLACK

9627.07

TUNDRA

GREY

9627.13

TUNDRA

STONE

9627.08

TUNDRA


TITANIUM

9627.05

TUNDRA

CHOCLAT

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2627.00	900 mm	RVS	3.530,00
2627.20	900 mm	wit - RAL 9016 mat	3.740,00
2627.23	900 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.740,00
2627.21	900 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	3.955,00
2627.22	900 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	4.065,00
2627.40	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.740,00
2627.41	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)	3.955,00
CODE	LAMP UITVOERING		
2627.70	RVS		2.565,00
2627.80	wit - RAL 9016 mat		2.780,00
2627.83	zwart - RAL 9017 mat		2.780,00
2627.81	kleur naar keuze (mat/glanzend)		2.995,00
2627.82	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)		3.100,00
2627.90	geschikt voor lederen bekleding - RVS		2.780,00
2627.91	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)		2.995,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 36 W LEDdisc 2000 - 3000 Kelvin		
GEWICHT	ca. 46 kg		
OPTIONEEL			
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		960,00
ACCESSOIRES			
9299.01	verlengde kabels tot max. 4000 mm		195,00
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
bijgeleverde kabellengte is variabel t/m 3000 mm.			
verlengde kabellengte langer dan 4000 mm op aanvraag.			
standaard is kleur plafondpaneel gelijk aan kleur onderzijde unit, andere kleurcombinatie in overleg mogelijk.			
de lamp wordt standaard geschakeld middels de afstandsbediening van de afzuigkap.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9263.08
TUNDRA
CLAY

9263.06
TUNDRA
OFF BLACK

9263.09
TUNDRA
GREY

9263.15
TUNDRA
STONE

9263.10
TUNDRA
TITANIUM

9263.07
TUNDRA
CHOCLAT

9263.03
PAMPAS
PITCHBLACK

9263.04
PAMPAS
MORO

9263.12
PAMPAS
DOLPHIN


9263.05
PAMPAS
STRAW

9263.16
PAMPAS ZWART
METALLIC

9263.17
PAMPAS KOPER
METALLIC

9263.18
PAMPAS MESSING
METALLIC

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2630.00	900 mm	RVS	3.635,00
2630.20	900 mm	wit - RAL 9016 mat	3.850,00
2630.23	900 mm	zwart - RAL 9017 mat	3.850,00
2630.21	900 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.065,00
2630.22	900 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	4.170,00
2630.40	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	3.850,00
2630.41	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.065,00
CODE	LAMP UITVOERING		
2630.70	RVS		2.670,00
2630.80	wit - RAL 9016 mat		2.885,00
2630.83	zwart - RAL 9017 mat		2.885,00
2630.81	kleur naar keuze (mat/glanzend)		3.100,00
2630.82	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)		3.205,00
2630.90	geschikt voor lederen bekleding - RVS		2.885,00
2630.91	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)		3.100,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 36 W LEDdisc 2000 - 3000 Kelvin		
GEWICHT	ca. 50 kg		
OPTIONEEL			
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		960,00
ACCESSOIRES			
9299.01	verlengde kabels tot max. 4000 mm		195,00
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
bijgeleverde kabellengte is variabel t/m 3000 mm.			
verlengde kabellengte langer dan 4000 mm op aanvraag.			
standaard is kleur plafondpaneel gelijk aan kleur onderzijde unit, andere kleurcombinatie in overleg mogelijk.			
de lamp wordt standaard geschakeld middels de afstandsbediening van de afzuigkap.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



LEDEREN BEKLEDING

9264.08
TUNDRA
CLAY

9264.06
TUNDRA
OFF BLACK

9264.09
TUNDRA
GREY

9264.15
TUNDRA
STONE

9264.10
TUNDRA
TITANIUM

9264.07
TUNDRA
CHOCLAT

9264.03
PAMPAS
PITCHBLACK

9264.04
PAMPAS
MORO

9264.12
PAMPAS
DOLPHIN


9264.05
PAMPAS
STRAW

9264.16
PAMPAS ZWART
METALLIC


9264.17
PAMPAS KOPER
METALLIC

9264.18
PAMPAS MESSING
METALLIC

CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2640.00	900 mm	RVS	3.850,00
2640.20	900 mm	wit - RAL 9016 mat	4.065,00
2640.21	900 mm	zwart - RAL 9017 mat	4.065,00
2640.22	900 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.275,00
2640.23	900 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	4.385,00
2640.40	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - RVS	4.065,00
2640.41	900 mm	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.275,00
CODE	LAMP UITVOERING		
2640.70	RVS		2.885,00
2640.80	wit - RAL 9016 mat		3.100,00
2640.81	zwart - RAL 9017 mat		3.100,00
2640.82	kleur naar keuze (mat/glanzend)		3.315,00
2640.83	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)		3.420,00
2640.90	geschikt voor lederen bekleding - RVS		3.100,00
2640.91	geschikt voor lederen bekleding - kleur naar keuze (mat/glanzend)		3.315,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 36 W LEDdisc 2000 - 3000 Kelvin		
GEWICHT	ca. 51 kg		
OPTIONEEL			
LEDEREN BEKLEDING	zie pagina 80 voor de mogelijkheden. (codes zie linker pagina).		960,00
ACCESSOIRES			
9299.01	verlengde kabels tot max. 4000 mm		195,00
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
bijgeleverde kabellengte is variabel t/m 3000 mm.			
verlengde kabellengte langer dan 4000 mm op aanvraag.			
standaard is kleur plafondpaneel gelijk aan kleur onderzijde unit, andere kleurcombinatie in overleg mogelijk.			
de lamp wordt standaard geschakeld middels de afstandsbediening van de afzuigkap.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



CODE	AFMETING	UITVOERING	PRIJS IN €
2680.00 CLOUD	900 mm	RVS	4.385,00
2680.20 CLOUD	900 mm	wit - RAL 9016 mat	4.600,00
2680.21 CLOUD	900 mm	zwart - RAL 9017 mat	4.600,00
2680.22 CLOUD	900 mm	kleur naar keuze (mat/glanzend)	4.810,00
2680.23 CLOUD	900 mm	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)	4.920,00
CODE	LAMP UITVOERING		
2680.70 CLOUD	RVS		3.420,00
2680.80 CLOUD	wit - RAL 9016 mat		3.635,00
2680.81 CLOUD	zwart - RAL 9017 mat		3.635,00
2680.82 CLOUD	kleur naar keuze (mat/glanzend)		3.850,00
2680.83 CLOUD	2 kleuren naar keuze (mat/glanzend)		3.955,00
UITVOERING			
VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 58 dBA - max. 250 W		
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter		
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer		
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging		
VERLICHTING	1 x 36 W LEDdisc 2000 - 3000 Kelvin		
GEWICHT	ca. 48 kg		
ACCESSOIRES			
9299.01	verlengde kabels tot max. 4000 mm		195,00
99202.27	long-life koolstoffilter rond		229,00
99202.12	plasmafilter-basis rond		399,00
99202.02	plasmafilter-plus rond		799,00
AANVULLENDE INFORMATIE			
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.			
bijgeleverde kabellengte is variabel t/m 3000 mm.			
verlengde kabellengte langer dan 4000 mm op aanvraag.			
standaard is kleur plafondpaneel gelijk aan kleur onderzijde unit, andere kleurcombinatie in overleg mogelijk.			
de lamp wordt standaard geschakeld middels de afstandsbediening van de afzuigkap.			
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.			



WAVE – DESIGN VOOR IN DE KEUKEN

Op onze producten staat Wave, we nemen de telefoon op met Wave, de klanten vragen om een Wave. Wave is een naam die staat. Echter is ze niet compleet zonder de toevoeging Design.

Een product is Wave-waardig op het moment dat alles klopt. De vormgeving, de aankleding, de kleur, de verlichting en de kwaliteit van aanzuiging. De hoogwaardige componenten worden geselecteerd in samenspraak met technische experts op het gebied van LED, plasma, print- en motortechnieken. Het Design ligt in onze hand.

Samen met u bepalen onze designers waaruit de collectie bestaat en wat daarnaast aan maatwerk geleverd wordt. De mogelijkheden zijn groot en breiden zich steeds verder uit.

U bent van harte welkom in onze ontwerpstudio. Onder het genot van een drankje stellen we uw afzuigkap samen en bent u daarna de trotse eigenaar van een Wave in uw keuken.

Via wavedesign.nl maakt u eenvoudig een afspraak.

wave

OOK VERSCHENEN IN DEZE SERIE:



Wandafzuigkappen



Inbouwgroepen



Frame Special

Wave

+31 162 472 626 | support@wavedesign.nl | wavedesign.nl

GRAFISCH ONTWERP • mrsbright.nl | FOTOGRAFIE • Manola van Leeuwe - fotografieplus.nl | DRUKWERK • die Keure - diekeure.be

VERSIE NL.22.05 • ©COPYRIGHT 2022 - 2023 • Wave Kitchen Products b.v.

Met deze brochure zijn alle voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW. Technische specificaties, druk- en zetfouten - alsmede model- en prijswijzigingen - zijn voorbehouden. Het gebruikte beeldmateriaal kan afwijkend zijn van het uiteindelijke product.